

**КС-керамик**

Прайс-лист на кирпич производства  
ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.  
ГОСТ 530-2012**

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт
<b>Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг</b>		
КР-л-пу 0,7НФ/150/100Аренберг	21,60	20,52
КР-л-пу 0,7НФ/150/100 Эльц	23,91	22,71
КР-л-пу 0,7НФ/150/100 Рочестер	25,92	24,62
КР-л-пу 0,7НФ/150/100 Гляссе	22,58	21,45
КР-л-пу 0,7НФ/150/100 Терракот	22,58	21,45
КР-л-пу 0,7НФ/150/100 Шоколад	23,88	22,69
КР-л-пу 0,7НФ/150/100 Темный Шоколад	26,31	24,99
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Лотос	31,22	29,66
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Камелот Гляссе	31,93	30,33
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Камелот Терракот	31,93	30,33
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Камелот Шоколад	33,43	31,76
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Камелот Темный шоколад	35,70	33,92
<b>Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг</b>		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Аренберг	24,56	23,33
КР-л-пу 1НФ/150/100 Эльц	27,30	25,94
КР-л-пу 1НФ/150/100 Меларен	27,30	25,94
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер	31,73	30,14
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гляссе	25,77	24,48
КР-л-пу 1НФ/150/100 Терракот	25,77	24,48
КР-л-пу 1НФ/150/100 Шоколад	27,07	25,72
КР-л-пу 1НФ/150/100 Темный Шоколад	31,33	29,76
КР-л-пу 1НФ/175/100 Лотос	36,79	34,95
КР-л-пу 1НФ/175/100 Камелот гляссе	38,20	36,29
КР-л-пу 1НФ/175/100 Камелот терракот	38,20	36,29
КР-л-пу 1НФ/175/100 Камелот шоколад	39,20	37,24
КР-л-пу 1НФ/175/100 Камелот темный шоколад	42,70	40,57
<b>Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг</b>		
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Аренберг	33,60	31,92
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Эльц	34,00	32,30
КР-л-пу 1,4НФ/175/100 Лотос	48,70	46,27
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Шоколад	35,30	33,54

Цены действительны с 01.03.2020 г.

Пустотность	44%
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м С

	Упаковка, шт.	
	Авто	Ж/д
0,7НФ	660	660
1НФ	540	540
1,4НФ	308	396
2,1НФ	224	252

**Упаковка продукции:** верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.  
Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.



МАРКСБУРГ Белый



МАРКСБУРГ Кварц



МАРКСБУРГ Серый



Баврия



Вавилон



Шерхан



Камелот



Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79,

включая НДС, стоимость упаковки, поддонов

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича от 10 поддонов.

Цена и доставка при покупке свыше 20 поддонов (одна еврофура) обговаривается индивидуально.

Коэффициент теплопроводности  $\lambda_{об}$  указан для кладки из кирпича в состоянии Б согласно ГОСТ 530-2012.

**КС-керамик**

Прайс-лист на кирпич производства

ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.**

ГОСТ 530-2012

Цены действительны с 01.03.2020 г.

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт
<b>Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг</b>		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75Аренберг (УС)	22,74	21,60
КР-л-пу 0,7НФ/150/100 Эльц (УС)	25,11	23,85
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер (УС)	27,42	26,05
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гляссе (УС)	23,80	22,61
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Терракот (УС)	23,80	22,61
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Шоколад (УС)	25,18	23,92
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Темный Шоколад (УС)	27,84	26,45
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Лотос (УС)	32,83	31,19
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Камелот Гляссе (УС)	34,04	32,34
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Камелот Терракот (УС)	34,02	32,32
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Камелот Шоколад (УС)	33,92	32,22
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Камелот Темный шоколад (УС)	38,06	36,16
<b>Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг</b>		
КР-л-пу 1НФ/150/75 Аренберг (УС)	25,76	24,47
КР-л-пу 1НФ/150/75 Рочестер (УС)	33,32	31,65
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гляссе (УС)	26,68	25,35
КР-л-пу 1НФ/150/75 Терракот (УС)	26,68	25,35
КР-л-пу 1НФ/150/75 Шоколад (УС)	27,88	26,49
КР-л-пу 1НФ/150/75 Темный Шоколад (УС)	32,99	31,34
КР-л-пу 1НФ/175/75 Лотос (УС)	37,92	36,02
КР-л-пу 1НФ/175/75 Камелот гляссе (УС)	39,36	37,39
КР-л-пу 1НФ/175/75 Камелот терракот (УС)	39,36	37,39
КР-л-пу 1НФ/175/75 Камелот шоколад (УС)	40,37	38,35
КР-л-пу 1НФ/175/75 Камелот темный шоколад (УС)	44,98	42,73
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Белый (УС)	28,84	27,40
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Кварц (УС)	28,84	27,40
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Серый (УС)	28,84	27,40

Пустотность	44%
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м С

Упаковка, шт.	
Авто	Ж/д
0,7НФ	660
1НФ	540
1,4НФ	396
2,1НФ	252

**Упаковка продукции:** верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.

Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.



(УС) - утолщенная лицевая стенка

Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича **от 10 поддонов**.

Цена и доставка при покупке **свыше 20 поддонов** (одна еврофура) обговаривается **индивидуально**.

Коэффициент теплопроводности  $\lambda_{0Б}$  указан для кладки из кирпича в состоянии Б согласно ГОСТ 530-2012.

## НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РЕДУЦИРОВАННОГО КИРПИЧА "КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК"

АРЕНБЕРГ



ЭЛЬЦ



МЕЛАРЕН



РОЧЕСТЕР





**КС-керамик**

Прайс-лист на кирпич производства  
ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ С ДЕКОРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

ГОСТ 530-2012

Цены действительны с 01.03.2020 г.

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт
<b>Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг</b>		
КР-л-пу 0,7НФ/150/100 кора дерева Аренберг	23,10	21,95
КР-л-пу 0,7НФ/150/100 ручная формовка Аренберг	23,10	21,95
КР-л-пу 0,7НФ/150/100 ручная формовка Рочестер	28,40	26,98
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 кора дерева Лотос	32,70	31,07
<b>Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг</b>		
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Аренберг	24,36	23,14
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Гляссе	25,57	24,29
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Терракот	25,57	24,29
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Шоколад	26,87	25,53
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Тёмный шоколад	31,13	29,57
КР-л-пу 1НФ/175/100 кора дерева Лотос	37,93	36,03
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Аренберг	25,73	24,44
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Рочестер	33,00	31,35
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Гляссе	26,75	25,41
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Терракот	26,75	25,41
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Шоколад	28,17	26,76
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Тёмный шок.	32,47	30,85
<b>Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг</b>		
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 кора дерева Темный Шоколад	42,33	40,21
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 ручная формовка Аренберг	35,04	33,29
<b>Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг</b>		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Аренберг (УС)	24,00	22,80
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Рочестер (УС)	29,80	28,31
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 ручная формовка Аренберг (УС)	24,00	22,80
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 ручная формовка Рочестер (УС)	29,80	28,31
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Лотос (УС)	34,00	32,30
<b>Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг</b>		
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Аренберг	25,56	24,28
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Гляссе	26,86	25,52
<b>Камень лицевой (250x120x140мм). Вес</b>		
КЛ 2,1 НФ/150/100 РФ камелот гляссе (УС)	72,98	69,33
КЛ 2,1 НФ/150/100 РФ камелот терракот (УС)	72,98	69,33
КЛ 2,1 НФ/150/100 РФ камелот шоколад (УС)	75,30	71,54
КЛ 2,1 НФ/150/100 РФ камелот тёмный шоколад (УС)	83,04	78,89
<b>Клинкерный кирпич, евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг</b>		
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 ручная формовка Клинкер Эльц	28,83	27,39

Пустотность	44%
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м С

	Упаковка, шт.	
	Авто	Ж/д
0,7НФ	660	660
1НФ	540	540
1,4НФ	308	396
2,1НФ	224	252

**Упаковка продукции:** верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.



**КС-керамик**

Прайс-лист на кирпич производства  
ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ.**  
ГОСТ 530-2012

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
<b>Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 3,9 кг</b>		
КР-л-по 1НФ/300/75 Красный	46,32	44,00
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг	46,32	44,00
КР-л-по 1НФ/300/75 Эльц	49,34	46,87
КР-л-по 1НФ/300/75 Меларен	54,92	52,17
КР-л-по 1НФ/300/75 Рочестер	57,79	54,90
КР-л-по 1НФ/300/75 Гляссе	49,34	46,87
КР-л-по 1НФ/300/75 Терракот	49,34	46,87
КР-л-по 1НФ/300/75 Шоколад	54,92	52,17
КР-л-по 1НФ/300/75 Темный Шоколад	57,79	54,90
КР-л-по 1НФ/300/100 Белый	78,08	74,18
КР-л-по 1НФ/300/100 Лотос	80,76	76,72
КР-л-по 1НФ/300/100 Персик	80,76	76,72
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот гляссе	86,63	82,30
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот терракот	86,63	82,30
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот шоколад	86,63	82,30
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот темный шоколад	90,66	86,13
<b>КР-л-по 1НФ/300/75 кора дерева Аренберг</b>	46,32	44,00
<b>КР-л-по 1НФ/300/75 ручная формовка Аренберг</b>	46,36	44,04
<b>КР-л-по 1НФ/300/75 ручная формовка Рочестер</b>	57,79	54,90
<b>КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень</b>	53,03	50,38
<b>Одинарный формат РАДИУСНЫЙ (250x120x65мм). Вес 3,9 кг</b>		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Красный	61,41	58,34
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Аренберг	62,76	59,62
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Эльц	64,42	61,20
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Меларен	70,00	66,50
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Рочестер	72,87	69,23
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Гляссе	64,42	61,20
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Терракот	64,42	61,20
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Шоколад	70,00	66,50
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Тёмный Шоколад	72,87	69,23
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Белый	108,93	103,48
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Лотос	100,68	95,65
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Камелот Гляссе	110,59	105,06
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Камелот Терракот	110,59	105,06
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Камелот Шоколад	110,59	105,06
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Камелот Тёмный шоколад	110,59	105,06
<b>КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Аренберг ручная формовка</b>	64,10	60,90



Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича от 10 поддонов.

Цена и доставка при покупке свыше 20 поддонов (одна еврофура) обговаривается индивидуально.

Коэффициент теплопроводности λ<sub>0Б</sub> указан для кладки из кирпича в состоянии Б согласно ГОСТ 530-2012.

Цены действительны с 01.03.2020 г.

Водопоглощение	8-10%
Теплопроводность	0,66 Вт/м С

Упаковка, шт.	
Авто	Ж/д
300	300

1НФ

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.



## КС-керамик

## Прайс-лист на кирпич производства

## ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

### КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ

#### ГОСТ 530-2012

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Размер 250x120x140мм. Вес 4,5 кг		
КМ-р 2,1НФ/150/35	24,00	23,00



### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг		
КР-р-пу 1НФ/150/35	13,10	12,10
Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг		
КР-р-пу 1,4 НФ/150/35	17,95	16,95



### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 3,9 кг		
КР-р-по 1НФ/250/35	29,81	28,81
КР-р-по 1НФ R60 /250/35	32,05	31,05



Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича от 10 поддонов.

Цена и доставка при покупке свыше 20 поддонов (одна еврофура) обговаривается индивидуально.

Коэффициент теплопроводности  $\lambda_{0Б}$  указан для кладки из кирпича в состоянии Б согласно ГОСТ 530-2012.

Цены действительны с 01.03.2020 г.

Пустотность	44%
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м С

Упаковка, шт.		
	Авто	Ж/д
1НФ	540	540
1,4НФ	308	396
2,1НФ	224	252

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.