

КС-керамик

Прайс-лист на кирпич производства
ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.
ГОСТ 530-2012**

Цены действительны с 01.08.2020 г.

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.		Пустотность	44%
	розн.	опт	Водопоглощение	8-12%
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг			Теплопроводность	0,18 Вт/м С
КР-л-пу 1НФ/150/100 Аренберг	24,56	23,33		
КР-л-пу 1НФ/150/75	24,56	23,33		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Эльц	27,30	25,94		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Меларен	30,04	28,54		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер	37,42	35,55		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гляссе	26,00	24,70		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Терракот	27,75	26,36		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Шоколад	29,98	28,48		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Темный Шоколад	37,32	35,45		
КР-л-пу 1НФ/175/100 Лотос	36,79	34,95		
КР-л-пу 1НФ/175/100 Камелот гляссе	38,30	36,39		
КР-л-пу 1НФ/175/100 Камелот терракот	39,53	37,55		
КР-л-пу 1НФ/175/100 Камелот шоколад	41,09	39,04		
КР-л-пу 1НФ/175/100 Камелот темный шоколад	46,38	44,06		
Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг				
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Аренберг	33,60	31,92		
КР-л-пу 1,4НФ/175/100	33,60	31,92		
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Эльц	34,00	32,30		
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Эльц (УС)	34,79	33,05		
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Терракот	36,19	34,38		
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Гляссе	34,56	32,83		
КР-л-пу 1,4НФ/175/100 Камелот Гляссе	46,99	44,64		
КР-л-пу 1,4НФ/175/100 Камелот Терракот	48,42	46,00		
КР-л-пу 1,4НФ/175/100 Камелот Шоколад				
КР-л-пу 1,4НФ/175/100 Камелот Темный Шоколад				
КР-л-пу 1,4НФ/175/100 Лотос	48,70	46,27		
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Шоколад	38,43	36,51		
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Темный Шоколад	46,65	44,32		

Упаковка, шт.	
Авто	Ж/д
0,7НФ	660
1НФ	540
1,4НФ	396
2,1НФ	252

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.
Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.



МАРКСБУРГ Белый



МАРКСБУРГ Кварц



МАРКСБУРГ Серый



Баврия



Вавилон



Шерхан



Камелот



Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79,

включая НДС, стоимость упаковки, поддонов

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича от 10 поддонов.

Цена и доставка при покупке свыше 20 поддонов (одна еврофура) обговаривается индивидуально.

Коэффициент теплопроводности λ_0 Б указан для кладки из кирпича в состоянии Б согласно ГОСТ 530-2012.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

ГОСТ 530-2012

Цены действительны с 01.08.2020 г.

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт
Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75Аренберг (УС)	22,74	21,60
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 (УС)	20,46	19,44
КР-л-пу 0,7НФ/150/100 Эльц (УС)	25,11	23,85
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер (УС)	30,37	28,85
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гляссе (УС)	23,80	22,61
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Терракот (УС)	23,80	22,61
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Шоколад (УС)	25,70	24,42
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Меларен (УС)	24,47	23,25
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Темный Шоколад (УС)	30,48	28,96
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Камелот Гляссе (УС)	34,04	32,34
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Камелот Терракот (УС)	34,35	32,63
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Камелот Шоколад (УС)	34,58	32,85
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Камелот Темный шоколад (УС)	38,98	37,03
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг		
КР-л-пу 1НФ/150/75 Аренберг (УС)	25,76	24,47
КР-л-пу 1НФ/150/75 Рочестер (УС)	38,22	36,31
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гляссе (УС)	26,68	25,35
КР-л-пу 1НФ/150/75 Терракот (УС)	28,71	27,27
КР-л-пу 1НФ/150/75 Шоколад (УС)	30,69	29,16
КР-л-пу 1НФ/150/75 Темный Шоколад (УС)	38,14	36,23
КР-л-пу 1НФ/175/75 Лотос (УС)	37,92	36,02
КР-л-пу 1НФ/175/75 Камелот гляссе (УС)	39,36	37,39
КР-л-пу 1НФ/175/75 Камелот терракот (УС)	40,46	38,44
КР-л-пу 1НФ/175/75 Камелот шоколад (УС)	42,12	40,01
КР-л-пу 1НФ/175/75 Камелот темный шоколад (УС)	48,66	46,23

Пустотность	44%
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м С

Упаковка, шт.	
Авто	Ж/Д
0,7НФ	660
1НФ	540
1,4НФ	396
2,1НФ	252

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.



(УС) - утолщенная лицевая стенка

Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича от 10 поддонов.

Цена и доставка при покупке свыше 20 поддонов (одна еврофура) обговаривается индивидуально.

Коэффициент теплопроводности λ_0 Б указан для кладки из кирпича в состоянии Б согласно ГОСТ 530-2012.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РЕДУЦИРОВАННОГО КИРПИЧА "КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК"

АРЕНБЕРГ



ЭЛЬЦ



МЕЛАРЕН



РОЧЕСТЕР



КС-керамик

Прайс-лист на кирпич производства


ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ С ДЕКОРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

ГОСТ 530-2012

Цены действительны с 01.08.2020 г.

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.		Пустотность	44%		
	розн.	опт				
Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг			Водопоглощение	8-12%		
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 кора дерева Темный Шоколад	30,48	28,96	Теплопроводность	0,18 Вт/м С		
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 кора дерева Лотос	32,70	31,07				
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг					0,7НФ	660
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Аренберг	24,36	23,14			1НФ	540
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Гляссе	25,80	24,51	1,4НФ	308		
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Терракот	27,55	26,17	2,1НФ	224		
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Шоколад	29,78	28,29	Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.			
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Тёмный шоколад	37,12	35,26				
КР-л-пу 1НФ/175/100 кора дерева Лотос	37,93	36,03				
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Аренберг	25,73	24,44				
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Рочестер	38,59	36,66				
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Гляссе	26,80	25,46				
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Терракот	28,85	27,41				
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Шоколад	31,11	29,55				
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Тёмный шок.	38,46	36,54				
Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг						
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 кора дерева Темный Шоколад	49,21	46,75				
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 кора дерева Камелот гляссе	39,71	37,72				
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 кора Шоколад	39,21	37,25				
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 кора дерева Темный Шоколад	47,43	45,06				
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 кора дерева Терракот	36,58	34,75				
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Аренберг кора дерева	34,04	32,34				
КР-л-пу 1,4НФ/175/100 кора дерева Лотос	47,52	45,14				
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 ручная формовка Аренберг	35,04	33,29				
Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг						
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Аренберг (УС)	24,00	22,80				
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Рочестер (УС)	30,92	29,37				
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 ручная формовка Аренберг (УС)	25,00	23,75				
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 ручная формовка Рочестер (УС)	31,92	30,32				
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 ручная формовка Эльц (УС)	24,77	23,53				
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Кора дерева Гляссе (УС)	24,35	23,13				
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Кора дерева Шоколад (УС)	26,43	25,11				
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Кора дерева Темный Шоколад (УС)	31,93	30,33				
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Кора дерева Терракот (УС)	24,35	23,13				
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Эльц (УС)	24,77	23,53				
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 ручная формовка Меларен (УС)	25,47	24,20				
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Лотос (УС)	34,00	32,30				
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг						
КР-л-пу 1НФ/175/75 кора дерева Камелот Терракот (УС)	38,69	36,76				
КР-л-пу 1НФ/175/75 кора дерева Камелот Темный Терракот (УС)	46,72	44,38				
КР-л-пу 1НФ/175/75 кора дерева Рочестер (УС)						
КР-л-пу 1НФ/175/75 кора дерева Камелот Шоколад (УС)	42,12	40,01				
КР-л-пу 1НФ/175/75 кора дерева Аренберг (УС)						
КР-л-пу 1НФ/175/75 ручная формовка Рочестер (УС)						
Камень лицевой (250x120x140мм). Вес						
КЛ 2,1 НФ/150/100 РФ ручная формовка Камелот Гляссе (УС)	73,89	70,20				
КЛ 2,1 НФ/150/100 РФ ручная формовка Камелот Терракот (УС)	74,67	70,94				
КЛ 2,1 НФ/150/100 РФ ручная формовка Камелот Шоколад (УС)	78,16	74,25				
КЛ 2,1 НФ/150/100 РФ ручная формовка Камелот Тёмный Шоколад (УС)	88,81	84,37				
Клинкерный кирпич, евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг						
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 ручная формовка Клинкер Эльц (УС)	28,83	27,39				



КС-керамик

Прайс-лист на кирпич производства
ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ.
ГОСТ 530-2012**

Цены действительны с 01.08.2020 г.

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.		Водопоглощение	Теплопроводность
	розн.	опт.		
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 3,9 кг				
КР-л-по 1НФ/300/75 Красный	46,32	44,00		
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг	46,32	44,00		
КР-л-по 1НФ/300/75 Эльц	49,34	46,87		
КР-л-по 1НФ/300/75 Меларен	66,16	62,85		
КР-л-по 1НФ/300/75 Рочестер	64,91	61,66		
КР-л-по 1НФ/300/75 Гляссе	49,51	47,03		
КР-л-по 1НФ/300/75 Терракот	50,36	47,84		
КР-л-по 1НФ/300/75 Шоколад	56,54	53,71		
КР-л-по 1НФ/300/75 Темный Шоколад	64,51	61,28		
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	69,36	65,89		
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Белый	109,68	104,20		
КР-л-по 1НФ/300/100 Лотос	86,76	82,42		
КР-л-по 1НФ/300/100 Персик	86,76	82,42		
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот гляссе	86,63	82,30		
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот терракот	87,25	82,89		
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот шоколад	89,35	84,88		
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот темный шоколад	94,18	89,47		
КР-л-по 1НФ/300/75 кора дерева Аренберг	46,32	44,00		
КР-л-по 1НФ/300/75 ручная формовка Аренберг	46,36	44,04		
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Терра	109,68	104,20		
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Аквантинта	109,68	104,20		
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Серый	70,85	67,31		
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	70,85	67,31		
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Белый	70,85	67,31		
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	70,85	67,31		
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень красный	53,03	50,38		
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень красный угловой	58,03	55,13		
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень Темный Шоколад	64,50	61,28		
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень Темный Шоколад угловой	69,50	66,03		
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Вайн	79,58	75,60		
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	116,12	110,31		
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Грау	128,84	122,40		
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	104,77	99,53		
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	104,77	99,53		
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	104,77	99,53		
КР-л-по 1НФ/300/75 Эрфурт Маренго Умбра	128,03	121,63		
КР-л-по 1НФ/300/75 Эрфурт Сиена Умбра	106,62	101,29		
КР-л-по 1НФ/300/75 Эрфурт Сиена	106,62	101,29		
КР-л-по 1НФ/300/100 Эрфурт Маренго	128,03	121,63		
Одинарный формат РАДИУСНЫЙ (250x120x65мм). Вес 3,9 кг				
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Красный	61,41	58,34		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Аренберг	62,76	59,62		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Эльц	64,42	61,20		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Меларен	70,00	66,50		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Рочестер	80,75	76,71		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Гляссе	64,42	61,20		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Терракот	65,50	62,23		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Шоколад	72,02	68,42		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Тёмный Шоколад	81,50	77,43		
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Санторини Белый	133,83	127,14		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Марксбург Умбра	88,94	84,49		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Марксбург Серый	88,94	84,49		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Марксбург Белый	88,94	84,49		
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Марксбург кварц	88,94	84,49		
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Лотос	100,68	95,65		
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Персик	100,68	95,65		

Упаковка, шт.	
Авто	Ж/д
300	300

1НФ

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.



Офис - г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 9, кабинеты - 308, 309, 310

Склад - г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 79

Тел: 8 (8212) 346-111; 277-222; 22-90-90; 8 (800) 707-34-88

E-mail: info@stroymat11.ru, web: www.stroymat11.ru

КС-керамик

Прайс-лист на кирпич производства
ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Камелот Гляссе	110,59	105,06
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Камелот Терракот	111,65	106,07
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Камелот Шоколад	113,55	107,87
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Камелот Тёмный шоколад	118,35	112,43
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Аренберг кора дерева	64,10	60,90
КР-л-по 1НФ/300/50 R60 Аренберг ручная формовка	64,10	60,90
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Эрфурт Маренго Умбра	159,82	151,83
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Эрфурт Сиена Умбра	132,46	125,84
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Эрфурт Сиена	132,46	125,84
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Эрфурт Маренго	159,82	151,83
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Мангейм Шварц	125,70	119,42
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Мангейм Сепия	125,70	119,42
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Мангейм Карбон	125,70	119,42
КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Гессен Вайн	96,72	91,88
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Санторини Терра	133,83	127,14
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Санторини Акватинта	133,83	127,14
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Уэльс Эдельграу	133,99	127,29
КР-л-по 1НФ/300/100 R60 Уэльс Грау	161,35	153,28



Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича от 10 поддонов.

Цена и доставка при покупке свыше 20 поддонов (одна еврофура) обговаривается индивидуально.

Коэффициент теплопроводности $\lambda_{0Б}$ указан для кладки из кирпича в состоянии Б согласно ГОСТ 530-2012.

КС-керамик

**Прайс-лист на кирпич производства
ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»**

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ

Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) Аренберг	20,88	19,84
Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) Белый	23,22	22,06
Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) глянсе	20,88	19,84
Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) Камелот глянсе	24,32	23,10
Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) Камелот тёмный шоколад	25,32	24,05
Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) Камелот терракот	24,32	23,10
Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) Камелот шоколад	25,32	24,05
Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) Красный	20,49	19,47
Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) Рочестер	21,89	20,80
Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) темный шоколад	21,89	20,80
Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) терракот	20,88	19,84
Плитка ПИК Формат Тип 1 (672) шоколад	21,89	20,80
Плитка ПИК Формат Тип 1 (720) Красный	20,49	19,47
Плитка ПИК Формат Тип 1 (720) Лотос	22,65	21,52

**КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ
ГОСТ 530-2012**

Цены действительны с 01.08.2020 г.

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.		Пустотность	44%
	розн.	опт.	Водопоглощение	8-12%
Размер 250x120x140мм. Вес 4,5 кг			Теплопроводность	0,18 Вт/м С
КМ-р 2,1НФ/150/35	22,00	21,50		



Упаковка, шт.		
	Авто	Ж/д
1НФ	540	540
1,4НФ	308	396
2,1НФ	224	252

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг		
КР-р-пу 1НФ/150/35	13,10	12,10
Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг		
КР-р-пу 1,4 НФ/150/35	17,95	16,95

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.



Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича от 10 поддонов.

Цена и доставка при покупке свыше 20 поддонов (одна еврофура) обговаривается индивидуально.

Коэффициент теплопроводности $\lambda_{0Б}$ указан для кладки из кирпича в состоянии Б согласно ГОСТ 530-2012.